

INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALTARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO:- S:- T:- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14
- BALTARCE - 7620 BALTARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 03/07/2026
INFORME N°: 2026/137713-GLOBAL-3
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/139064

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 17/06/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 17/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 26/06/2026

ENVASE: 1 BOTELLA/S DE VIDRIO
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: POZO 5
DESCRIPCIÓN: AGUA CRUDA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 17/06/2026

RESULTADOS

Análisis	Método	Límite permitido (M.R. L.P. 11.820)	Resultado	Unidad	Ue ⁽¹⁾
COLOR	SM* 24th ed. (2023). 2120 B	≤15	< 1.00	UPT-Co	0.05
DUREZA TOTAL	SM*, 24th ed. (2023). 2340 C	----	58.5	mg CaCO ₃ /L	4.8
TURBIDEZ	SM*, 24th ed. (2023). 2130 B	≤2	< 1.00	NTU	0.1
OLOR	SM*, 24th ed. (2023). 2150 D	Sin olores extraños	Sin olores extraños		0.0
BICARBONATOS	SM*, 24th ed. (2023). 2320 B	----	468	mg CaCO ₃ /L	1.0
CARBONATOS	SM*, 24th ed. (2023). 2320 B	----	< 10.0	mg CaCO ₃ /L	1.0
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (A 25°C)	SM*, 24th ed. (2023). 2510 B	----	1.04	mS/cm	0.015
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES	SM*, 24th ed. (2023). 2540 C	≤1500	666	mg/L	0.1
ARSÉNICO	SM*, 24th ed. (2023). 3500-As B	≤0.05	0.026	mg/L	0.0
FLUORUROS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤1.50	1.26	mg/L	0.068
CLORUROS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤250	48.1	mg/L	1.0
NITRATOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤50	24.0	mg/L	1.0
NITRITOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤3.0	< 0.10	mg/L	0.02
SULFATOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤250	22.0	mg/L	1.0
pH (A 25°C)	SM*, 24th ed. (2023). 4500 H ⁺ - B	6.5 - 8.5	7.9	UpH	0.001
AMONIO	SM*, 24th ed. (2023). 4500 NH ₃	----	< 0.20	mg/L	0.02
CLORO ACTIVO RESIDUAL	SM*, 24th ed. (2023). 4500-Cl G Adaptado	≤0.2	< 0.20	mg/L	0.05
CALCIO	UNE-EN ISO 14911:2000	----	13.5	mg/L	0.4
MAGNESIO	UNE-EN ISO 14911:2000	----	6.00	mg/L	0.4
SODIO	UNE-EN ISO 14911:2000	≤200	198	mg/L	1.0

SM*=Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater

Nota⁽¹⁾: Ue es la incertidumbre expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza), expresada en la unidad utilizada para el resultado.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	Informe de validación
pH (A 25°C)	-	-	UpH	-
FLUORUROS	0.15	0.25	mg/L	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Los resultados obtenidos **CUMPLEN** con los límites tolerables establecidos para agua potable según el marco regulatorio de la Ley Provincial N° 11.820.



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

OBSERVACIONES:

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-

Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.-

No está permitida la reproducción parcial de este informe.-

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.-

Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Sustituye al informe de resultados N° 2026/137713-GLOBAL-2 por el siguiente motivo: Cambio de plantilla

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO:- S:- T:- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 24/06/2026
INFORME N°: 2026/137343-GLOBAL-2
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/139047

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 17/06/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 17/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 23/06/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: POZO 10
DESCRIPCIÓN: AGUA CRUDA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 17/06/2026

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 19/06/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 23/06/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 23/06/2026	Método interno basado ISO 9308-1:2024	Ausencia	Ausencia	en 100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 23/06/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	7	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Sustituye al informe de resultados N° 2026/137343-GLOBAL-1 por el siguiente motivo: Cambio de plantilla

-----FIN DE INFORME-----

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO:- S:- T:- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14
- BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 03/07/2026
INFORME N°: 2026/137714-GLOBAL-3
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/139065

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 17/06/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 17/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 26/06/2026

ENVASE: 1 BOTELLA/S DE VIDRIO
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: POZO 10
DESCRIPCIÓN: AGUA CRUDA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 17/06/2026

RESULTADOS

Análisis	Método	Límite permitido (M.R. L.P. 11.820)	Resultado	Unidad	Ue ⁽¹⁾
COLOR	SM* 24th ed. (2023). 2120 B	≤15	< 1.00	UPT-Co	0.05
DUREZA TOTAL	SM*, 24th ed. (2023). 2340 C	----	102	mg CaCO ₃ /L	4.8
TURBIDEZ	SM*, 24th ed. (2023). 2130 B	≤2	< 1.00	NTU	0.1
OLOR	SM*, 24th ed. (2023). 2150 D	Sin olores extraños	Sin olores extraños		0.0
BICARBONATOS	SM*, 24th ed. (2023). 2320 B	----	390	mg CaCO ₃ /L	1.0
CARBONATOS	SM*, 24th ed. (2023). 2320 B	----	< 10.0	mg CaCO ₃ /L	1.0
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (A 25°C)	SM*, 24th ed. (2023). 2510 B	----	0.90	mS/cm	0.015
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES	SM*, 24th ed. (2023). 2540 C	≤1500	576	mg/L	0.1
ARSÉNICO	SM*, 24th ed. (2023). 3500-As B	≤0.05	0.029	mg/L	0.0
FLUORUROS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤1.50	1.42	mg/L	0.068
CLORUROS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤250	38.2	mg/L	1.0
NITRATOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤50	39.5	mg/L	1.0
NITRITOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤3.0	< 0.10	mg/L	0.02
SULFATOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤250	17.0	mg/L	1.0
pH (A 25°C)	SM*, 24th ed. (2023). 4500 H ⁺ - B	6.5 - 8.5	7.6	UpH	0.001
AMONIO	SM*, 24th ed. (2023). 4500 NH ₃	----	< 0.20	mg/L	0.02
CLORO ACTIVO RESIDUAL	SM*, 24th ed. (2023). 4500-Cl G Adaptado	≤0.2	< 0.20	mg/L	0.05
CALCIO	UNE-EN ISO 14911:2000	----	24.4	mg/L	0.4
MAGNESIO	UNE-EN ISO 14911:2000	----	10.0	mg/L	0.4
SODIO	UNE-EN ISO 14911:2000	≤200	174	mg/L	1.0

SM*=Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater

Nota⁽¹⁾: Ue es la incertidumbre expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza), expresada en la unidad utilizada para el resultado.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	Informe de validación
pH (A 25°C)	-	-	UpH	-
FLUORUROS	0.15	0.25	mg/L	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Los resultados obtenidos **CUMPLEN** con los límites tolerables establecidos para agua potable según el *marco regulatorio de la Ley Provincial N° 11.820*.



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

OBSERVACIONES:

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-

Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.-

No está permitida la reproducción parcial de este informe.-

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.-

Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Sustituye al informe de resultados N° 2026/137714-GLOBAL-2 por el siguiente motivo: Cambio de plantilla

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO:- S:- T:- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 24/06/2026
INFORME N°: 2026/137344-GLOBAL-2
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/139048

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 17/06/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 17/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 23/06/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: POZO 13
DESCRIPCIÓN: AGUA CRUDA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 17/06/2026

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 19/06/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 23/06/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 23/06/2026	Método interno basado ISO 9308-1:2024	Ausencia	Ausencia	en 100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 23/06/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	7	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Sustituye al informe de resultados N° 2026/137344-GLOBAL-1 por el siguiente motivo: Cambio de plantilla

-----FIN DE INFORME-----

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO:- S:- T:- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14
- BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 03/07/2026
INFORME N°: 2026/137630-GLOBAL-4
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/139066

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 17/06/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 17/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 26/06/2026

ENVASE: 1 BOTELLA/S DE VIDRIO
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: POZO 13
DESCRIPCIÓN: AGUA CRUDA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 17/06/2026

RESULTADOS

Análisis	Método	Límite permitido (M.R. L.P. 11.820)	Resultado	Unidad	Ue ⁽¹⁾
COLOR	SM* 24th ed. (2023). 2120 B	≤15	< 1.00	UPT-Co	0.05
DUREZA TOTAL	SM*, 24th ed. (2023). 2340 C	----	82.4	mg CaCO ₃ /L	4.8
TURBIDEZ	SM*, 24th ed. (2023). 2130 B	≤2	< 1.00	NTU	0.1
OLOR	SM*, 24th ed. (2023). 2150 D	Sin olores extraños	Sin olores extraños		0.0
BICARBONATOS	SM*, 24th ed. (2023). 2320 B	----	491	mg CaCO ₃ /L	1.0
CARBONATOS	SM*, 24th ed. (2023). 2320 B	----	< 10.0	mg CaCO ₃ /L	1.0
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (A 25°C)	SM*, 24th ed. (2023). 2510 B	----	1.13	mS/cm	0.015
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES	SM*, 24th ed. (2023). 2540 C	≤1500	723	mg/L	0.1
ARSÉNICO	SM*, 24th ed. (2023). 3500-As B	≤0.05	0.037	mg/L	0.0
FLUORUROS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤1.50	1.38	mg/L	0.068
CLORUROS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤250	70.0	mg/L	1.0
NITRATOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤50	25.9	mg/L	1.0
NITRITOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤3.0	< 0.10	mg/L	0.02
SULFATOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤250	31.0	mg/L	1.0
pH (A 25°C)	SM*, 24th ed. (2023). 4500 H ⁺ - B	6.5 - 8.5	7.8	UpH	0.001
AMONIO	SM*, 24th ed. (2023). 4500 NH ₃	----	< 0.20	mg/L	0.02
CLORO ACTIVO RESIDUAL	SM*, 24th ed. (2023). 4500-Cl G Adaptado	≤0.2	< 0.20	mg/L	0.05
CALCIO	UNE-EN ISO 14911:2000	----	19.8	mg/L	0.4
MAGNESIO	UNE-EN ISO 14911:2000	----	8.00	mg/L	0.4
SODIO	UNE-EN ISO 14911:2000	≤200	252	mg/L	1.0

SM*=Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater

Nota⁽¹⁾: Ue es la incertidumbre expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza), expresada en la unidad utilizada para el resultado.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	Informe de validación
pH (A 25°C)	-	-	UpH	-
FLUORUROS	0.15	0.25	mg/L	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Los resultados obtenidos **CUMPLEN** con los límites tolerables establecidos para agua potable según el marco regulatorio de la Ley Provincial N° 11.820, con excepción de SODIO que se encuentra excedido respecto de los límites tolerables presentes en la Tabla III de la Ley Provincial 11.820.



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

OBSERVACIONES:

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-

Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.-

No está permitida la reproducción parcial de este informe.-

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.-
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Sustituye al informe de resultados N° 2026/137630-GLOBAL-3 por el siguiente motivo: Cambio de plantilla

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO:- S:- T:- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 24/06/2026
INFORME N°: 2026/137345-GLOBAL-2
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/139049

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 17/06/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 17/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 23/06/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: POZO 14
DESCRIPCIÓN: AGUA CRUDA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 17/06/2026

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 19/06/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 23/06/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 23/06/2026	Método interno basado ISO 9308-1:2024	Ausencia	Ausencia	en 100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 23/06/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	7	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Sustituye al informe de resultados N° 2026/137345-GLOBAL-1 por el siguiente motivo:

-----FIN DE INFORME-----

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO:- S:- T:- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14
- BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 03/07/2026
INFORME N°: 2026/137715-GLOBAL-3
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/139067

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 17/06/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 17/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 26/06/2026

ENVASE: 1 BOTELLA/S DE VIDRIO
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: POZO 14
DESCRIPCIÓN: AGUA CRUDA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 17/06/2026

RESULTADOS

Análisis	Método	Límite permitido (M.R. L.P. 11.820)	Resultado	Unidad	Ue ⁽¹⁾
COLOR	SM* 24th ed. (2023). 2120 B	≤15	< 1.00	UPT-Co	0.05
DUREZA TOTAL	SM*, 24th ed. (2023). 2340 C	----	100	mg CaCO ₃ /L	4.8
TURBIDEZ	SM*, 24th ed. (2023). 2130 B	≤2	< 1.00	NTU	0.1
OLOR	SM*, 24th ed. (2023). 2150 D	Sin olores extraños	Sin olores extraños		0.0
BICARBONATOS	SM*, 24th ed. (2023). 2320 B	----	435	mg CaCO ₃ /L	1.0
CARBONATOS	SM*, 24th ed. (2023). 2320 B	----	< 10.0	mg CaCO ₃ /L	1.0
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (A 25°C)	SM*, 24th ed. (2023). 2510 B	----	1.20	mS/cm	0.015
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES	SM*, 24th ed. (2023). 2540 C	≤1500	768	mg/L	0.1
ARSÉNICO	SM*, 24th ed. (2023). 3500-As B	≤0.05	0.045	mg/L	0.0
FLUORUROS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤1.50	1.11	mg/L	0.068
CLORUROS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤250	97.4	mg/L	1.0
NITRATOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤50	16.4	mg/L	1.0
NITRITOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤3.0	< 0.10	mg/L	0.02
SULFATOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤250	69.0	mg/L	1.0
pH (A 25°C)	SM*, 24th ed. (2023). 4500 H ⁺ - B	6.5 - 8.5	7.7	UpH	0.001
AMONIO	SM*, 24th ed. (2023). 4500 NH ₃	----	< 0.20	mg/L	0.02
CLORO ACTIVO RESIDUAL	SM*, 24th ed. (2023). 4500-Cl G Adaptado	≤0.2	< 0.20	mg/L	0.05
CALCIO	UNE-EN ISO 14911:2000	----	26.9	mg/L	0.4
MAGNESIO	UNE-EN ISO 14911:2000	----	8.00	mg/L	0.4
SODIO	UNE-EN ISO 14911:2000	≤200	196	mg/L	1.0

SM*=Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater

Nota⁽¹⁾: Ue es la incertidumbre expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza), expresada en la unidad utilizada para el resultado.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	Informe de validación
pH (A 25°C)	-	-	UpH	-
FLUORUROS	0.15	0.25	mg/L	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Los resultados obtenidos **CUMPLEN** con los límites tolerables establecidos para agua potable según el marco regulatorio de la Ley Provincial N° 11.820.



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

OBSERVACIONES:

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-

Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.-

No está permitida la reproducción parcial de este informe.-

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.-

Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Sustituye al informe de resultados N° 2026/137715-GLOBAL-2 por el siguiente motivo: Cambio de plantilla

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO:- S:- T:- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14
- BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 03/07/2026
INFORME N°: 2026/137629-GLOBAL-3
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/139068

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 17/06/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 17/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 26/06/2026

ENVASE: 1 BOTELLA/S DE VIDRIO
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: POZO 15
DESCRIPCIÓN: AGUA CRUDA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 17/06/2026

RESULTADOS

Análisis	Método	Límite permitido (M.R. L.P. 11.820)	Resultado	Unidad	Ue ⁽¹⁾
COLOR	SM* 24th ed. (2023). 2120 B	≤15	< 1.00	UPT-Co	0.05
DUREZA TOTAL	SM*, 24th ed. (2023). 2340 C	----	94.7	mg CaCO ₃ /L	4.8
TURBIDEZ	SM*, 24th ed. (2023). 2130 B	≤2	< 1.00	NTU	0.1
OLOR	SM*, 24th ed. (2023). 2150 D	Sin olores extraños	Sin olores extraños		0.0
BICARBONATOS	SM*, 24th ed. (2023). 2320 B	----	390	mg CaCO ₃ /L	1.0
CARBONATOS	SM*, 24th ed. (2023). 2320 B	----	< 10.0	mg CaCO ₃ /L	1.0
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (A 25°C)	SM*, 24th ed. (2023). 2510 B	----	1.00	mS/cm	0.015
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES	SM*, 24th ed. (2023). 2540 C	≤1500	640	mg/L	0.1
ARSÉNICO	SM*, 24th ed. (2023). 3500-As B	≤0.05	0.035	mg/L	0.0
FLUORUROS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤1.50	0.98	mg/L	0.068
CLORUROS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤250	57.3	mg/L	1.0
NITRATOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤50	48.3	mg/L	1.0
NITRITOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤3.0	< 0.10	mg/L	0.02
SULFATOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤250	26.0	mg/L	1.0
pH (A 25°C)	SM*, 24th ed. (2023). 4500 H ⁺ - B	6.5 - 8.5	7.5	UpH	0.001
AMONIO	SM*, 24th ed. (2023). 4500 NH ₃	----	< 0.20	mg/L	0.02
CLORO ACTIVO RESIDUAL	SM*, 24th ed. (2023). 4500-Cl G Adaptado	≤0.2	< 0.20	mg/L	0.05
CALCIO	UNE-EN ISO 14911:2000	----	29.6	mg/L	0.4
MAGNESIO	UNE-EN ISO 14911:2000	----	5.00	mg/L	0.4
SODIO	UNE-EN ISO 14911:2000	≤200	195	mg/L	1.0

SM*=Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater

Nota⁽¹⁾: Ue es la incertidumbre expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza), expresada en la unidad utilizada para el resultado.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	Informe de validación
pH (A 25°C)	-	-	UpH	-
FLUORUROS	0.15	0.25	mg/L	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Los resultados obtenidos **CUMPLEN** con los límites tolerables establecidos para agua potable según el marco regulatorio de la Ley Provincial N° 11.820.



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

OBSERVACIONES:

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-

Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.-

No está permitida la reproducción parcial de este informe.-

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.-

Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Sustituye al informe de resultados N° 2026/137629-GLOBAL-2 por el siguiente motivo: Cambio de plantilla

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO.- S.- T.- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14
- BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 26/06/2026
INFORME N°: 2026/137717-GLOBAL-1
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/139069

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 17/06/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 17/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 26/06/2026

ENVASE: 1 BOTELLA/S DE VIDRIO
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: POZO 16
DESCRIPCIÓN: AGUA CRUDA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 17/06/2026

RESULTADOS

Análisis	Método	Límite permitido (C.A.A.)	Resultado	Unidad	Ue ⁽¹⁾
COLOR	SM* 24th ed. (2023). 2120 B	≤15	1.02	UPT-Co	----
DUREZA TOTAL	SM*, 24th ed. (2023). 2340 C	----	65.1	mg CaCO ₃ /L	
TURBIDEZ	SM*, 24th ed. (2023). 2130 B	≤2	< 1.00	NTU	----
OLOR	SM*, 24th ed. (2023). 2150 D	Sin olores extraños	Sin olores extraños		----
BICARBONATOS	SM*, 24th ed. (2023). 2320 B	----	413	mg CaCO ₃ /L	10%
CARBONATOS	SM*, 24th ed. (2023). 2320 B	----	< 10.0	mg CaCO ₃ /L	10%
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (A 25°C)	SM*, 24th ed. (2023). 2510 B	----	0.88	mS/cm	10%
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES	SM*, 24th ed. (2023). 2540 C	≤1500	563	mg/L	
ARSÉNICO	SM*, 24th ed. (2023). 3500-As B	≤0.05	0.037	mg/L	----
FLUORUROS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤1.50	1.42	mg/L	11%
CLORUROS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤250	43.7	mg/L	9%
NITRATOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤50	38.0	mg/L	10%
NITRITOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤3.0	< 0.10	mg/L	23%
SULFATOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤250	16.0	mg/L	8%
pH (A 25°C)	SM*, 24th ed. (2023). 4500 H ⁺ - B	6.5 - 8.5	7.8	UpH	1%
AMONIO	SM*, 24th ed. (2023). 4500 NH ₃	----	< 0.20	mg/L	12%
COLOR ACTIVO RESIDUAL	SM*, 24th ed. (2023). 4500-Cl G Adaptado	≤0.2	< 0.20	mg/L	25%
CALCIO	UNE-EN ISO 14911:2000	----	11.2	mg/L	10%
MAGNESIO	UNE-EN ISO 14911:2000	----	9.00	mg/L	10%
SODIO	UNE-EN ISO 14911:2000	≤200	194	mg/L	10%

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	Informe de validación
pH (A 25°C)	-	-	UpH	-
FLUORUROS	0.15	0.25	mg/L	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Los resultados obtenidos **CUMPLEN** con los parámetros establecidos para agua potable según el *marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820*.



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

OBSERVACIONES:

SM*=Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater

Nota⁽¹⁾: Ue es la incertidumbre expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza).

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-

Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.-

No está permitida la reproducción parcial de este informe.-

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.-
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO.- S.- T.- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 24/06/2026
INFORME N°: 2026/137346-GLOBAL-2
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/139050

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 17/06/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 17/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 23/06/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: POZO 19
DESCRIPCIÓN: AGUA CRUDA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 17/06/2026

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 19/06/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 23/06/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 23/06/2026	Método interno basado ISO 9308-1:2024	Ausencia	Ausencia	en 100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 23/06/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	7	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Sustituye al informe de resultados N° 2026/137346-GLOBAL-1 por el siguiente motivo: Cambio de plantilla

-----FIN DE INFORME-----

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO:- S:- T:- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 24/06/2026
INFORME N°: 2026/137347-GLOBAL-2
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/139051

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 17/06/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 17/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 23/06/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: POZO PINT
DESCRIPCIÓN: AGUA CRUDA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 17/06/2026

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 19/06/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 23/06/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 23/06/2026	Método interno basado ISO 9308-1:2024	Ausencia	Ausencia	en 100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 23/06/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	7	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Sustituye al informe de resultados N° 2026/137347-GLOBAL-1 por el siguiente motivo:

-----FIN DE INFORME-----

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO.- S.- T.- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 24/06/2026
INFORME N°: 2026/137348-GLOBAL-2
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/139052

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 17/06/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 17/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 23/06/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: POZO 21
DESCRIPCIÓN: AGUA CRUDA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 17/06/2026

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 19/06/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 23/06/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 23/06/2026	Método interno basado ISO 9308-1:2024	Ausencia	Ausencia	en 100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 23/06/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	7	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Sustituye al informe de resultados N° 2026/137348-GLOBAL-1 por el siguiente motivo: Cambio de plantilla

-----FIN DE INFORME-----

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO:- S:- T:- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 24/06/2026
INFORME N°: 2026/137349-GLOBAL-2
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/139053

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 17/06/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 17/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 23/06/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: POZO EL CRUCE
DESCRIPCIÓN: AGUA CRUDA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 17/06/2026

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 19/06/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 23/06/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 23/06/2026	Método interno basado ISO 9308-1:2024	Ausencia	Ausencia	en 100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 23/06/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	7	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Sustituye al informe de resultados N° 2026/137349-GLOBAL-1 por el siguiente motivo: Cambio de plantilla

-----FIN DE INFORME-----

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO:- S:- T:- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 24/06/2026
INFORME N°: 2026/137350-GLOBAL-2
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/139054

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 17/06/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 17/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 23/06/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: TQ EL CRUCE
DESCRIPCIÓN: AGUA CRUDA
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 17/06/2026

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 19/06/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 23/06/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 23/06/2026	Método interno basado ISO 9308-1:2024	Ausencia	Ausencia	en 100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 23/06/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	7	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Sustituye al informe de resultados N° 2026/137350-GLOBAL-1 por el siguiente motivo: Cambio de plantilla

-----FIN DE INFORME-----

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO.- S.- T.- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 24/06/2026
INFORME N°: 2026/137351-GLOBAL-2
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/139059

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 17/06/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 17/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 23/06/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: BO. EC. AV. CENTRAL 1340
DESCRIPCIÓN: AGUA DE RED
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 17/06/2026

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 19/06/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 23/06/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 23/06/2026	Método interno basado ISO 9308-1:2024	Ausencia	Ausencia	en 100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 23/06/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	7	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Sustituye al informe de resultados N° 2026/137351-GLOBAL-1 por el siguiente motivo: Cambio de plantilla

-----FIN DE INFORME-----

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO:- S:- T:- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14
- BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 03/07/2026
INFORME N°: 2026/137627-GLOBAL-3
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/139070

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 17/06/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 17/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 26/06/2026

ENVASE: 1 BOTELLA/S DE VIDRIO
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: BO. EC. AV. CENTRAL 1340
DESCRIPCIÓN: AGUA RED
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 17/06/2026

RESULTADOS

Análisis	Método	Límite permitido (M.R. L.P. 11.820)	Resultado	Unidad	Ue ⁽¹⁾
COLOR	SM* 24th ed. (2023). 2120 B	≤15	< 1.00	UPT-Co	0.05
DUREZA TOTAL	SM*, 24th ed. (2023). 2340 C	----	84.3	mg CaCO ₃ /L	4.8
TURBIDEZ	SM*, 24th ed. (2023). 2130 B	≤2	< 1.00	NTU	0.1
OLOR	SM*, 24th ed. (2023). 2150 D	Sin olores extraños	Sin olores extraños		0.0
BICARBONATOS	SM*, 24th ed. (2023). 2320 B	----	390	mg CaCO ₃ /L	1.0
CARBONATOS	SM*, 24th ed. (2023). 2320 B	----	< 10.0	mg CaCO ₃ /L	1.0
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (A 25°C)	SM*, 24th ed. (2023). 2510 B	----	0.82	mS/cm	0.015
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES	SM*, 24th ed. (2023). 2540 C	≤1500	525	mg/L	0.1
ARSÉNICO	SM*, 24th ed. (2023). 3500-As B	≤0.05	0.037	mg/L	0.0
FLUORUROS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤1.50	1.33	mg/L	0.068
CLORUROS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤250	31.6	mg/L	1.0
NITRATOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤50	27.3	mg/L	1.0
NITRITOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤3.0	< 0.10	mg/L	0.02
SULFATOS	SM*, 24th ed. (2023). 4110 B	≤250	10.0	mg/L	1.0
pH (A 25°C)	SM*, 24th ed. (2023). 4500 H ⁺ - B	6.5 - 8.5	7.8	UpH	0.001
AMONIO	SM*, 24th ed. (2023). 4500 NH ₃	----	< 0.20	mg/L	0.02
CLORO ACTIVO RESIDUAL	SM*, 24th ed. (2023). 4500-Cl G Adaptado	≤0.2	< 0.20	mg/L	0.05
CALCIO	UNE-EN ISO 14911:2000	----	17.2	mg/L	0.4
MAGNESIO	UNE-EN ISO 14911:2000	----	10.0	mg/L	0.4
SODIO	UNE-EN ISO 14911:2000	≤200	169	mg/L	1.0

SM*=Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater

Nota⁽¹⁾: Ue es la incertidumbre expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza), expresada en la unidad utilizada para el resultado.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	Informe de validación
pH (A 25°C)	-	-	UpH	-
FLUORUROS	0.15	0.25	mg/L	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Los resultados obtenidos **CUMPLEN** con los límites tolerables establecidos para agua potable según el marco regulatorio de la Ley Provincial N° 11.820.



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

OBSERVACIONES:

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-

Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.-

No está permitida la reproducción parcial de este informe.-

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.-

Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Sustituye al informe de resultados N° 2026/137627-GLOBAL-2 por el siguiente motivo: Cambio de plantilla

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



-----FIN DE INFORME-----



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO:- S:- T:- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 24/06/2026
INFORME N°: 2026/137352-GLOBAL-2
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/139060

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 17/06/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 17/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 23/06/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: CASEROS Y 11 (JUNTO A EES N° 10)
DESCRIPCIÓN: AGUA DE RED
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 17/06/2026

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 19/06/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 23/06/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 23/06/2026	Método interno basado ISO 9308-1:2024	Ausencia	Ausencia	en 100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 23/06/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	7	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-

Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.

No está permitida la reproducción parcial de este informe.

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado. Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".

Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Sustituye al informe de resultados N° 2026/137352-GLOBAL-1 por el siguiente motivo:

-----FIN DE INFORME-----

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO:- S:- T:- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 24/06/2026
INFORME N°: 2026/137354-GLOBAL-2
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/139062

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 17/06/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 17/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 23/06/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: AV. CENTENARIO Y 53, BO. ARQUITECTURA CASA 43
DESCRIPCIÓN: AGUA DE RED
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 17/06/2026

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 19/06/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 23/06/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 23/06/2026	Método interno basado ISO 9308-1:2024	Ausencia	Ausencia	en 100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 23/06/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	7	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Sustituye al informe de resultados N° 2026/137354-GLOBAL-1 por el siguiente motivo: Cambio de plantilla

-----FIN DE INFORME-----

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO:- S:- T:- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 24/06/2026
INFORME N°: 2026/137353-GLOBAL-2
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/139061

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 17/06/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 17/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 23/06/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: CAPS GENDARMERIA - AV. CEREIJO (31) Y 6
DESCRIPCIÓN: AGUA DE RED
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 17/06/2026

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 19/06/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 23/06/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 23/06/2026	Método interno basado ISO 9308-1:2024	Ausencia	Ausencia	en 100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 23/06/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	7	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Sustituye al informe de resultados N° 2026/137353-GLOBAL-1 por el siguiente motivo: Cambio de plantilla

-----FIN DE INFORME-----

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

SOLICITADO POR: OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P. E. M.
DIRECCIÓN: 17 495 DPTO.- S.- T.- M - ENTRE LAS CALLES : 12 Y 14 -
BALCARCE - 7620 BALCARCE - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 24/06/2026
INFORME N°: 2026/137355-GLOBAL-2
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2026/139063

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 17/06/2026
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 17/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 23/06/2026

ENVASE: 1 FRASCO PLASTICO ESTERIL
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Extraída - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: EEP N° 3 - M. SASTRE - FAVALORO N° 1077
DESCRIPCIÓN: AGUA DE RED
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 17/06/2026

RESULTADOS MICROBIOLOGÍA

Análisis	Método	Máx. permitido	Resultado	Unidad
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C Fecha de finalización: 19/06/2026	ISO 6222 15-05-1999	≤100	< 1	UFC/mL
COLIFORMES TOTALES Fecha de finalización: 23/06/2026	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Ausencia	0	UFC/100 mL
E. COLI Fecha de finalización: 23/06/2026	Método interno basado ISO 9308-1:2024	Ausencia	Ausencia	en 100 mL
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Fecha de finalización: 23/06/2026	APHA 9213 E	Ausencia	Ausencia	en 100 mL

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Desde el punto de vista microbiológico, **ES APTA** para consumo conforme a lo establecido en el marco regulatorio de la Ley Provincial n° 11.820.

ANEXO

Análisis	LD	LC	Unidad	U(%)	Informe de validación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 36°C	-	1.0	UFC/mL	7	-
COLIFORMES TOTALES	-	0.0	UFC/100 mL	19	-

U(%) es la incertidumbre porcentual expandida para un factor de cobertura k=2 (95% de confianza). LD= Límite de Detección; LC= Límite de Cuantificación.

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.-
Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.
No está permitida la reproducción parcial de este informe.
Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.
Los valores informados como "0 UFC/100 mL" son equivalentes a "Ausencia en 100 mL".
Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

Sustituye al informe de resultados N° 2026/137355-GLOBAL-1 por el siguiente motivo:

-----FIN DE INFORME-----

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N° 007

